

**REGULAMENTUL  
PRIVIND CERTIFICAREA STADIOANELOR  
PENTRU CAMPIONATUL NAȚIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA LA FOTBAL**

**ART. 1. OBIECTUL**

- 1.1. Meciurile oficiale din cadrul campionatului național al Republicii Moldova la fotbal pe Divizia Națională, Divizia „A” și pe Divizia „B” se desfășoară numai pe stadioanele, care sunt certificate.
- 1.2. Certificarea stadioanelor este efectuată de către comisia de certificare a Federației Moldovenești de Fotbal.

**ART. 2. CERTIFICATUL STADIONULUI**

- 2.1. Certificatul stadionului prezintă un document oficial, care conține și confirmă toate caracteristicile, condițiile existente, precum și starea generală în care se află stadionul respectiv.
- 2.2. Certificatul stadionului constituie un document de bază al clubului, care își dispută pe acest stadion meciurile sale oficiale în calitate de echipă-gazdă, precum și pentru a trece procedura de licențiere a cluburilor de fotbal la capitolul „criteriile infrastructură” în caz când acest lucru este cerut de alte acte normative UEFA și FMF.
- 2.3. Certificatele sunt de 5 (cinci) categorii:
  - a). Certificatul stadionului de categoria 1;
  - b). Certificatul stadionului de categoria 2;
  - c). Certificatul stadionului de categoria 3;
  - d). Certificatul stadionului de categoria 4;
  - e). Certificatul stadionului de categoria 5.
- 2.4. Certificatul stadionului se eliberează pentru o perioadă de un sezon competițional și nu poate fi transmis unui alt stadion.

**ART. 3. STADION DE CATEGORIA 1**

- 3.1. Pe un stadion de categoria 1 se pot desfășura meciuri oficiale de un rang nu mai sus de campionatul național pe Divizia „B”.
- 3.2. Pentru a primi certificatul de categoria 1 stadionul trebuie să corespundă următoarelor cerințe:
  - a) îngrădirea teritoriului stadionului de jur împrejur;
  - b) tribune cu capacitate minimă de 100 (una sută) locuri;
  - c) 2 (două) vestiare pentru echipe, fiecare cu suprafața de cel puțin 25 m<sup>2</sup>, înzestrate cu câte cel puțin 4 instalații de duș cu apă caldă și câte o cabină de viceu;
  - d) un vestiar pentru arbitri cu suprafața de cel puțin 12 m<sup>2</sup> cu instalație de duș cu apă caldă și viceu;
  - e) cameră pentru reprezentanții oficiali, situată lângă vestiare;
  - f) încăpere pentru acordarea primului ajutor medical cu suprafața de cel puțin 12 m<sup>2</sup>, dotată cu trusă medicală, targă sanitară și un pat pentru consultații, stelaj pentru medicamente, 3 scaune, masă, lavuar ;
  - g) încăpere pentru reprezentanții poliției și altor servicii, care coordonează activitatea de menținerea ordinii publice pe stadion;
  - h) două bănci pentru jucători de rezervă, acoperite, localizate la nivelul terenului, fiecare dispunând de spațiu pentru scaune pentru cel puțin 13 oameni și să fie situate la cel puțin 5 metri distanță de linia de tușă.
  - i) cel puțin doi stâlpi pentru steaguri sau alt tip de suporturi permițând ca două steaguri să fie înălțate pe stadion.
  - j) certificat de securitate și planul de evacuare, aprobate de către organul local de poliție;
  - k) panou de marcaj;
  - l) teren de joc gazonat cu dimensiunile:
    - lungimea minimă de 100 m și lățimea minimă de 64 m;

- lungimea maximă de 105 m și lățimea maximă de 68 m;

#### **ART. 4. STADION DE CATEGORIA 2**

4.1. Pe un stadion de categoria 2 se pot desfășura meciuri oficiale de un rang nu mai sus de campionatul național pe Divizia "A".

4.2. Pentru a primi certificatul de categoria 2 stadionul trebuie să corespundă următoarelor cerințe:

- a) îngrădirea teritoriului stadionului de jur împrejur;
- b) tribune cu capacitate minimă de 300 (trei sute) locuri individuale;
- c) 2 (două) vestiare pentru echipe, fiecare cu suprafața de cel puțin 35 m<sup>2</sup>, înzestrate cu câte cel puțin 4 instalații de duș cu apă caldă și câte o cabină de viceu;
- d) un vestiar pentru arbitri cu suprafața de cel puțin 12 m<sup>2</sup> cu instalație de duș cu apă caldă și viceu;
- e) cameră pentru reprezentanții oficiali, situată lângă vestiare;
- f) încăpere pentru acordarea primului ajutor medical cu suprafața de cel puțin 12 m<sup>2</sup>, dotată cu trusă medicală, targă sanitară, un pat pentru consultații, stelaj pentru medicamente, 3 scaune, masă, lavuar ;
- g) încăpere pentru reprezentanții poliției și altor servicii, care coordonează activitatea de menținerea ordinii publice pe stadion;
- h) două bănci pentru jucători de rezervă, acoperite, localizate la nivelul terenului, fiecare dispunând de spațiu pentru scaune pentru cel puțin 13 oameni și să fie situate la cel puțin 5 metri distanță de linia de tușă.
- i) cel puțin cinci stâlpi pentru steaguri sau alt tip de suporturi permițând ca cinci steaguri să fie înălțate pe stadion.
- j) certificat de securitate și planul de evacuare, aprobate de către organul local de poliție;
- k) panou de marcaj;
- l) teren de joc gazonat, cu drenaj, cu dimensiunile:
  - lungimea minimă de 100 m și lățimea minimă de 64 m;
  - lungimea maximă de 105 m și lățimea maximă de 68 m;

#### **ART. 5. STADION DE CATEGORIA 3**

5.1. Pe un stadion de categoria 3 se pot desfășura meciuri oficiale de un rang nu mai sus de campionatul național pe Divizia Națională.

5.2. Pentru a primi certificatul de categoria 3 stadionul trebuie să corespundă următoarelor cerințe:

- a) îngrădirea teritoriului stadionului de jur împrejur;
- a) tribune cu capacitate minimă de 1 000 (una mie) locuri individuale;
- b) 2 (două) vestiare pentru echipe, fiecare cu suprafața de cel puțin 45 m<sup>2</sup>, înzestrate cu câte cel puțin 5 instalații de duș cu apă caldă și câte o cabină de viceu;
- c) un vestiar pentru arbitri cu suprafața de cel puțin 15 m<sup>2</sup> cu instalație de duș cu apă caldă și viceu;
- d) cameră pentru controlul antidoping înzestrat cu frigider, lavuar, viceu;
- e) cameră pentru reprezentanții oficiali, situată lângă vestiare;
- f) punct medical pentru acordarea primului ajutor medical cu suprafața de cel puțin 30 m<sup>2</sup>, dotată cu trusă medicală, targă sanitară, un pat pentru consultații, stelaj pentru medicamente, 3 scaune, masă, lavuar ;
- g) încăpere pentru efectuarea controlului asupra stadionului, cu suprafața de cel puțin 15 m<sup>2</sup>, dotată cu mijloace necesare de telecomunicații, precum și cu utilaj, ce ar asigura supravegherea vizuală și video al întregului stadion;
- h) două bănci pentru jucători de rezervă, acoperite, localizate la nivelul terenului, fiecare dispunând de spațiu pentru scaune pentru cel puțin 13 oameni și să fie situate la cel puțin 5 metri distanță de linia de tușă.
- i) cel puțin cinci stâlpi pentru steaguri sau alt tip de suporturi permițând ca cinci steaguri să fie înălțate pe stadion.
- j) certificat de securitate și planul de evacuare, aprobate de către organul local de poliție;
- k) divizarea tribunelor în sectoare;
- l) loja VIP;
- m) loja presei pentru 20 de locuri și sală pentru conferințe de presă de 20 de locuri;
- n) locuri pentru invalizi în număr de cel puțin 1% din locurile individuale;
- o) vicee, în număr de cel puțin 5 (cinci) cabine și 8 (opt) pisuare pentru bărbați și 5 (cinci) cabine pentru femei la fiecare 1 000 (una mie) locuri;

- p) tunel de protecție a jucătorilor și a arbitrilor de la vestiare până la terenul de joc;
- q) panou electronic de marcaj;
- r) teren de joc gazonat, cu drenaj, cu dimensiunile:  
- lungimea de 105 m și lățimea de 68 m;

#### **ART. 6. STADION DE CATEGORIA 4**

**6.1.** Pe un stadion de categoria 4 se pot desfășura meciuri oficiale internaționale și din cadrul campionatului național.

**6.2.** Pentru a primi certificatul de categoria 4 stadionul trebuie să corespundă următoarelor cerințe:

- a) îngrădirea teritoriului stadionului de jur împrejur;
- b) tribune cu capacitate minimă de 3 000 (trei mii) locuri individuale, dintre care 1/3 parte trebuie să se afle sub acoperiș;
- c) 2 (două) vestiare pentru echipe, fiecare cu suprafața de cel puțin 60 m<sup>2</sup>, înzestrate cu câte cel puțin 5 instalații de duș cu apă caldă și 3 (trei) cabine de viceu;
- d) un vestiar pentru arbitri cu suprafața de cel puțin 15 m<sup>2</sup> cu instalație de duș cu apă caldă și viceu, cinci scaune și o masă;
- e) cameră pentru controlul antidoping cu suprafața de cel puțin 20 m<sup>2</sup> înzestrat cu frigider, lavuar, viceu;
- f) cameră pentru reprezentanții oficiali cu acces la serviciile de comunicare așa ca telefon și fax, situată lângă vestiare;
- g) punct medical pentru acordarea primului ajutor medical cu suprafața de cel puțin 30 m<sup>2</sup>, dotată cu trusă medicală, targă sanitară, un pat pentru consultații, stelaj pentru medicamente, 3 scaune, masă, lavuar ;
- h) încăpere pentru efectuarea controlului asupra stadionului, cu suprafața de cel puțin 15 m<sup>2</sup>, dotată cu mijloace necesare de telecomunicații, precum și cu utilaj, ce ar asigura supravegherea vizuală și video al întregului stadion;
- i) două bănci pentru jucători de rezervă, acoperite, localizate la nivelul terenului, fiecare dispunând de spațiu pentru scaune pentru cel puțin 13 oameni și să fie situate la cel puțin 5 metri distanță de linia de tușă.
- j) cel puțin cinci stâlpi pentru steaguri sau alt tip de suporturi permițând ca cinci steaguri să fie înălțate pe stadion.
- k) certificat de securitate și planul de evacuare, aprobate de către organul local de poliție;
- l) instalații de iluminare cu capacitatea de cel puțin 800 lux.;
- m) divizarea tribunelor în sectoare;
- n) loja VIP cu capacitatea de cel puțin 400 locuri;
- o) încăpere pentru reprezentanții mass-media, utilată cu mese și cu acces la mijloacele de comunicare cu suprafața de cel puțin 100 m<sup>2</sup>;
- p) loja presei pentru 75 de locuri și sală pentru conferințe de presă de 50 de locuri,
- q) locuri pentru invalizi în număr de cel puțin 1% din locurile individuale;
- r) vicee, pentru toți spectatorii de ambele sexe în număr de cel puțin o cabină la 200 de spectatori și un pisoar la 125 de spectatori.
- s) tunel de protecție a jucătorilor și a arbitrilor de la vestiare până la terenul de joc;
- t) panou electronic de marcaj;
- u) teren de joc gazonat, cu drenaj și încălzire, cu dimensiunile:  
- lungimea de 105 m și lățimea de 68 m;
- v) spații pentru parcare a minimum două autobuze și zece autovehicole pentru echipe și oficiali.

#### **ART. 7. STADION DE CATEGORIA 5**

**7.1.** Pe un stadion de categoria 5 se pot desfășura meciuri oficiale internaționale și din cadrul campionatului național.

**7.2.** Pentru a primi certificatul de categoria 5 stadionul trebuie să corespundă următoarelor cerințe:

- a) îngrădirea teritoriului stadionului de jur împrejur;
- b) tribune cu capacitate minimă de 10 000 (zece mii) locuri individuale, dintre care 1/3 parte trebuie să se afle sub acoperiș;
- c) 2 (două) vestiare pentru echipe, fiecare cu suprafața de cel puțin 100 m<sup>2</sup>, înzestrate cu câte cel puțin 5 instalații de duș cu apă caldă și câte 3 (trei) cabine de viceu;

- d) un vestiar pentru arbitri cu suprafața de cel puțin 15 m<sup>2</sup> cu instalație de duș cu apă caldă și viceu, cinci scaune și o masă;
- e) cameră pentru controlul antidoping cu suprafața de cel puțin 20 m<sup>2</sup> înzestrat cu frigider, lavuar, viceu;
- f) cameră pentru reprezentanții oficiali cu acces la serviciile de comunicare așa ca telefon și fax, situată lângă vestiare;
- g) punct medical pentru acordarea primului ajutor medical cu suprafața de cel puțin 30 m<sup>2</sup>, dotată cu trusă medicală, targă sanitară, un pat pentru consultații, stelaj pentru medicamente, 3 scaune, masă, lavuar ;
- h) încăpere pentru efectuarea controlului asupra stadionului, cu suprafața de cel puțin 15 m<sup>2</sup>, dotată cu mijloace necesare de telecomunicații, precum și cu utilaj, ce ar asigura supravegherea vizuală și video al întregului stadion;
- i) două bănci pentru jucători de rezervă, acoperite, localizate la nivelul terenului, fiecare dispunând de spațiu pentru scaune pentru cel puțin 13 oameni și să fie situate la cel puțin 5 metri distanță de linia de tușă.
- j) cel puțin cinci stâlpi pentru steaguri sau alt tip de suporturi permițând ca cinci steaguri să fie înălțate pe stadion.
- k) certificat de securitate și planul de evacuare, aprobate de către organul local de poliție;
- l) instalații de iluminare cu capacitatea de cel puțin 1200 lux.;
- m) divizarea tribunelor în sectoare;
- n) loja VIP cu capacitatea de cel puțin 750 locuri;
- o) încăpere pentru reprezentanții mass-media, utilată cu mese și cu acces la mijloacele de comunicare cu suprafața de cel puțin 150 m<sup>2</sup>;
- p) loja presei pentru 150 de locuri și sală pentru conferințe de presă de 75 de locuri;
- q) locuri pentru invalizi în număr de cel puțin 1% din locurile individuale;
- r) vicee, pentru toți spectatorii de ambele sexe în număr de cel puțin o cabină la 200 de spectatori și un pisoar la 125 de spectatori.
- s) tunel de protecție a jucătorilor și a arbitrilor de la vestiare până la terenul de joc;
- t) panou electronic de marcaj;
- u) teren de joc gazonat, cu drenaj și încălzire, cu dimensiunile:
  - lungimea de 105 m și lățimea de 68 m;
- v) spații pentru parcare a minimum două autobuze și zece autovehicole pentru echipe și oficiali.
- w) parcări auto pentru transportul suporterilor;

#### **ART. 8. DISPOZIȚII FINALE**

- 8.1.** Clubul interesat asigură pregătirea stadionului, pe care intenționează să dispute jocurile sale oficiale în calitate de echipă-gazdă, pentru a îl supune pe acesta procedurii de certificare.
- 8.2.** Cluburile, care nu își vor asigura disputarea jocurilor sale oficiale în calitate de echipă-gazdă pe stadioanele certificate, nu vor avea dreptul de a evolua în campionatul Republicii Moldova la fotbal în cadrul Diviziilor Națională, „A” și „B”.
- 8.3.** Pentru disputarea meciurilor internaționale din cadrul Cupelor Europene procedura de certificare a stadioanelor se va desfășura conform cerințelor Regulamentului UEFA pentru infrastructura stadioanelor.
- 8.4.** Prezentul Regulament în redacția actuală va intra în vigoare la 1 septembrie 2009.